

⋮⋮CICALDERM⋮⋮

محصولات ترمیم‌کننده زخم



GET YOUR HEALING HERO

چرا متخصصین پوست برای درمان زخم، کرم ترمیم‌کننده و ژل سیلیکونی سیکالدرم را انتخاب می‌کنند؟

Dermal Repairing Cream



Scar Silicone Gel



● تجربه زخم‌های پوستی در زندگی اجتناب‌ناپذیر است. افراد به شکل‌های متنوعی، زخم‌ها و آسیب‌های پوستی را تجربه می‌کنند. زخم‌ها براساس علتی که باعث شکل‌گیری آن‌ها می‌شوند به زخم‌های جراحی، سوختگی، عروقی، فشاری، و دیابتی تقسیم‌بندی می‌شوند.



هدف برند سیکالدرم، خلق راه‌حل‌هایی پیشگیرانه و درمانی در جهت کمک به شما در بهبود و مدیریت زخم است. قصد داریم در این کاتالوگ محصولات برند سیکالدرم، شامل کرم ترمیم‌کننده سیکالدرم و ژل سیلیکونی سیکالدرم را به شما معرفی کنیم.

هدف ما از اطلاعاتی که در ادامه ارائه می‌شود، آشنایی بیشتر شما با چگونگی شکل‌گیری زخم، فرایند ترمیم زخم، و بهبود جای زخم (اسکار) است. در صورتی که هرگونه ابهام در رابطه با اطلاعات ارائه شده در این کاتالوگ دارید، با پزشک متخصص پوست خود مطرح نمایید.

دو گام مهم این کاتالوگ

۱. ترمیم زخم

۲. درمان جای زخم

در صورتی که زخم شما بهبودیافته است و در حال حاضر دغدغه برطرف کردن جای زخم (اسکار) خود را دارید، می‌توانید از گام اول این کاتالوگ عبور کرده و به بخش دوم مراجعه کنید.

ترمیم زخم

گام اول:

زخم چیست؟

به آسیب‌دیدگی بافت پوست به دلیل بریدگی، خراش، سوراخ‌شدگی، سوختگی، جراحی، بخیه و ... زخم گفته می‌شود. در صورت استفاده از محصولات درمانی اثربخش، مدیریت و کنترل زخم امکان‌پذیر است. در صورتی که فرایند ترمیم زخم به درستی اتفاق نیفتد، زخمی که در مرحله اولیه (حاد) قرار دارد، به زخم مزمن تبدیل می‌شود که چالش بزرگی برای افراد و کادر درمان است و کیفیت زندگی بیماران کاهش خواهد یافت.

Dermal Repairing Cream



کرم ترمیم‌کننده سیکالدرم در چه مرحله‌ای از روند ترمیم زخم، به کمک شما می‌آید؟

پس از پانسمان زخم و مدیریت خونریزی و ترشحات زخم، استفاده از درمان‌های موضعی، محیط ترمیم زخم را بهبود می‌دهد و از پیشروی زخم به سمت زخم‌های مزمن جلوگیری می‌شود. هدف دسترسی به یک زخم بسته بهبودیافته است. کرم ترمیم‌کننده سیکالدرم با عملکرد چندگانه روند ترمیم زخم را تسریع می‌کند.

درمان‌های موضعی مانند کرم ترمیم‌کننده سیکالدرم روند ترمیم زخم و محافظت از بافت جدید تشکیل‌شده را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

نحوه عملکرد کرم ترمیم‌کننده سیکالدرم چگونه است؟



سوکرالفیت، ماده موثره اصلی کرم ترمیم‌کننده سیکالدرم است. **سوکرالفیت**، میزان پارامترهای رشدی مورد نیاز ترمیم پوست، که نقش بسیار مهمی در رگ‌زایی دارد را افزایش می‌دهد.



رگ‌زایی، فاز اصلی ترمیم زخم است به صورتی که از طریق رگ‌های جدید، مواد مورد نیاز جهت ترمیم، به بافت پوستی می‌رسد.

- پیشگیری و درمان عفونت‌های میکروبی، عامل کلیدی در فرایند ترمیم زخم است. به علت برخورداری از خواص ضد باکتریایی، سوکرالفیت با محدود کردن رشد باکتری‌ها و میکروب‌ها محیط مساعدی جهت ترمیم زخم را فراهم می‌کند.
- سوکرالفیت، به صورت یک پانسمان و پوشش محافظ، مانع از دست دادن آب موجود در لایه‌های سطحی پوست می‌شود.
- خواص بیولوژیکی سوکرالفیت، باعث شده است که این ماده در محصولات موضعی جهت درمان انواع مختلف زخم‌های ایجاد شده در اثر التهاب، عفونت، انسداد عروق، و آسیب‌های فیزیکی بکار گرفته شود.

ترکیبات کرم ترمیم‌کننده سیکالدرم

در کنار **سوکرالفیت** دیگر مواد موثره موجود در کرم ترمیم‌کننده سیکالدرم، اثر ترمیمی این محصول موضعی را تقویت می‌کنند:

زینک اکساید: زینک در تمام مراحل فرایند ترمیم زخم شامل هموستاز (توقف خونریزی)، التهاب، تکثیر یا بازسازی، بلوغ و تثبیت بافت جدید نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای دارد.


سولفات روی: خواص ضد میکروبی و آنتی‌باکتریال در فرایند ترمیم زخم دارد.
روغن کالاندولا: این روغن طبیعی با خواص ضدقارچی، ضدالتهابی، و ضدباکتریایی در فرایند بهبود زخم، کمک‌کننده است.

آلفا بیزابولول: ماده آنتی‌اکسیدان که دارای خواص ضدالتهابی، ضد میکروبی و تسکین‌دهندگی پوست است.

نیاسینامید: باعث افزایش تکثیر سلول‌های پوستی جدید و در نتیجه منجر به تسریع بهبود زخم می‌شود.

نحوه مصرف کرم ترمیم‌کننده سیکالدرم:

پس از تمیزکردن محل زخم، لایه نازکی از کرم ترمیم‌کننده سیکالدرم را بر روی زخم استفاده کنید. در جهت دستیابی به بهبودی کامل، پیشنهاد می‌شود، در روز دو بار از این کرم موضعی استفاده کنید.





موارد مصرف کرم ترمیم کننده سیکالدرم

- بهبود ناراحتی‌های سطحی پوست مانند سوزش، خارش، قرمزی
- خراشیدگی یا ساییدگی
- التهاب و عارضه‌های پوستی پس از لیزر و رادیوتراپی
- پاره‌شدگی، کنده‌شدگی، سوراخ‌شدگی
- راش پوشک در نوزادان (ادرار سوختگی پای نوزاد)
- سوختگی‌های سطحی و درجه یک و دو
- زخم‌های دیابتی و عروقی

Scar Silicone Gel

گام دوم:

درمان جای زخم



- بسیاری از افراد، پس از آنکه مراحل ترمیم زخم خود را پشت سر می‌گذارند دغدغه آن را دارند که تا حد ممکن، جای زخم خود را از بین ببرند.
- ژل سیلیکونی سیکالدرم، درمانی اثر بخش، در راستای بهبود ظاهری جای زخم و به حداقل رساندن درد و خارش است.



زمانی که در فرایند ترمیم زخم، به اندازه کافی، بافت تولید نمی‌شود، اسکار آتروفیک (مانند آبله مرغان و آکنه) ایجاد می‌شود.



کلوئیدها برجستگی‌های سفت، بزرگ، حساس در لمس، و به رنگ قرمز تا بنفش هستند، که به فراتر از محل آسیب، گسترش پیدا می‌کنند.



اسکارهای هایپرتروفیک برخلاف اسکار آتروفیک، محدود به ناحیه زخم هستند و بزرگتر و برآمده‌تر از اسکار طبیعی ناشی از جراحت هستند.



جای زخم عادی، هنگامی که برآمدگی یا فرورفتگی غیرطبیعی در محل زخم وجود ندارد.

نحوه عملکرد ژل سیلیکونی سیکالدرم چگونه است؟

سیلیکون ماده موثره اصلی (۹۵٪) تشکیل دهنده ژل سیلیکونی سیکالدرم است. این محصول، درمان اثربخش انواع مختلف جای زخم، بدون هیچ گونه عارضه جانبی است. در اثر استفاده منظم از ژل سیلیکونی سیکالدرم، جای زخم ها به تدریج نرم تر، صاف تر، و کمرنگ تر می شوند.

- به دلیل افزایش آبرسانی به سطحی ترین لایه پوست، تولید سلول های پوستی تنظیم گردیده و در نتیجه آن، تولید کلاژن (که چنانچه قبلا ذکر کردیم یکی از عوامل اصلی ایجاد جای زخم است) در ناحیه زخم کاهش یافته و مانع از ایجاد جای زخم غیرطبیعی و بهبود انواع دیگر جای زخم ها می شود.
- از بافت آسیب دیده در برابر تهاجم باکتری ها جلوگیری می کند که در نتیجه تولید بیش از حد کلاژن ناشی از باکتری، در ناحیه زخم کاهش می یابد.
- درد، قرمزی و خارش ناحیه زخم در نتیجه مصرف منظم ژل سیلیکونی سیکالدرم کاهش می یابد.
- سیلیکون با ایجاد پانسما موضعی، مانع از اتلاف آب شده و شرایط تنفس پوست در طی روز فراهم می شود تا درمان اثربخش جای زخم اتفاق بیفتد.

مواد موثره موجود در ژل سیلیکونی سیکالدرم

در کنار **سیلیکون** دیگر مواد موثره در ژل سیلیکونی سیکالدرم (روغن رزهیپ، ویتامین C) اثر درمانی این محصول موضعی را تقویت می‌کنند:

روغن رزهیپ: این روغن، باعث بهبود ظاهری زخم‌های جراحی و سایر زخم‌های غیرطبیعی می‌گردد و در بازسازی و ترمیم پوست آسیب‌دیده و کم‌رنگ‌تر شدن آن، نقش موثری دارد.

ویتامین C: این ویتامین، نقش کلیدی در تسریع در ترمیم و بازسازی بافت آسیب‌دیده و بخصوص تولید کلاژن دارد.

نحوه مصرف ژل سیلیکونی سیکالدرم

- ۱ بهتر است بعد از بسته شدن زخم یا برداشتن بخیه‌ها مصرف ژل سیلیکونی سیکالدرم را شروع کنید.
 - ۲ قبل از مصرف ژل، جای زخم و ناحیه باریک اطراف آن را تمیز و خشک کنید.
 - ۳ لایه نازکی از ژل سیلیکونی سیکالدرم را بدون مالش یا ماساژ، بر روی ناحیه اسکار قرار دهید.
 - ۴ بهترین نتیجه درمان، با مصرف حداقل ۲ بار در روز و در دوره ۶۰ تا ۹۰ روز، به دست می‌آید.
- لایه نازکی از ژل سیلیکونی سیکالدرم کاملاً نامرئی است و بعد از گذشت حدود ۴ دقیقه خشک می‌شود و مانع از رسیدن اشعه‌های مضر خورشید به جای زخم و پوست می‌شود. پس از خشک شدن ژل، می‌توانید از کرم ضد آفتاب و سایر محصولات آرایشی، استفاده کنید.
- از آن جایی که، اشعه UV حتی از لباس عبور می‌کند به منظور جلوگیری از آسیب بیشتر و تقویت اثر درمانی ژل، حتماً از کرم ضد آفتاب با فاکتور حفاظتی بالا مثل ضد آفتاب سیسپرسا (SPF 50+) در ناحیه آسیب‌دیده، استفاده کنید.

موارد مصرف ژل سیلیکونی سیکالدرم



- بهبود فرورفتگی ناشی از جای جوش
- رفع قرمزی و تیرگی ناشی از آکنه
- پیشگیری از ایجاد جای زخم برجسته یا فرورفته ناشی از جراحی و سوختگی
- بهبود جای زخم فرورفته ناشی از برداشتن خال

KIA KAM PHARMED CO.

☎ +98 (21) 26 29 00 17

🌐 www.cicalderm.com

© cicalderm